

Регламент

О соблюдении требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности работниками подрядных (субподрядных) организаций на объектах и территории АО «Аммоний»

1. Подрядные организации, выполняющие работы на территории и объектах АО «Аммоний», должны выполнять требования государственных нормативных требований в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности и требования локальных нормативных актов, действующих на АО «Аммоний».

2. Подрядная организация обязана обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты: сигнальным жилетом, спецодеждой, спецобувью, защитной каской, противогазом с фильтрующей коробкой для защиты от воздействия: амиака, окислов азота, хлора, метанола, в соответствии с выполняемыми работами и Нормами выдачи средств индивидуальной защиты, установленными нормативными актами на территории Российской Федерации.

При производстве работ с повышенной опасностью работники подрядной организации должны использовать средства защиты в соответствии с видом работ: защитные очки и щитки, защитные наушники, респираторы, изолирующие противогазы, каску, страховочную привязь. Иметь исправные средства пожаротушения, сигнальную ленту для ограждения, знаки безопасности, несгораемые ограждения места проведения огневых работ.

3. Подрядная организация при привлечении субподрядных организаций для выполнения работ на своем объекте обязана письменно уведомить об этом АО «Аммоний» и обеспечить выполнение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности работниками субподрядных организаций. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда работниками субподрядной организацией.

4. Водители автотранспорта, принадлежащего подрядной организации обязаны соблюдать скоростной режим, установленный на территории АО «Аммоний».

Скорость движения транспортных средств на территории АО «Аммоний» не должна превышать **10 км/ч**; на поворотах, при въезде и выезде из ворот, при переезде через железнодорожные пути, в местах интенсивного движения работников при движении задним ходом - не должна превышать **3 км/час**.

Все транспортные средства должны содержаться в технически исправном состоянии и должны быть обеспечены аптечкой и огнетушителем.

Запрещается оставлять транспортное средство в проездах или проходах общего пользования, на ж/д путях и путях движения других транспортных средств. Запрещается допускать к управлению транспортным средством посторонних лиц.

Водители транспортных средств подрядной организации, при покидании кабины транспортного средства, должны использовать средства индивидуальной защиты – противогаз или самоспасатель и защитную каску.

Водителям запрещается находиться на территории АО «Аммоний» в шортах, майках, обуви без фиксации пятки.

5. Работники подрядной организации при нахождении на территории АО «Аммоний» обязаны соблюдать Положение об обеспечении пропускного и внутриобъектового режима на территории АО «Аммоний».

Каждый сотрудник подрядной организации, находясь на территории АО «Аммоний», должен иметь при себе пропуск установленного образца. Передача работником своего пропуска другому лицу и использование чужого пропуска для прохода на предприятие не допускается.

Приложение №3 к Общим условиям договоров подряда

При входе и выходе с территории АО «Аммоний», по требованию инспектора охраны на контрольно-пропускном пункте, работники подрядных организаций обязаны предъявлять сумки и другую ручную кладь для проверки в соответствии с Положением об обеспечении пропускного и внутриобъектового режима на территории АО «Аммоний».

Пропуск автотранспорта и другой самоходной техники разрешается по оформлению служебной записи, за подписью должностного лица предприятия согласно письменного запроса подрядной организации по согласованию с начальником отдела пропускного и внутриобъектового режима (при его отсутствии с начальником бюро пропусков). При въезде на территорию АО «Аммоний» работники подрядной организации обязаны предъявить автотранспорт к обязательному осмотру на КПП.

В случае появления на территории АО «Аммоний» в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, употребление на территории Заказчика спиртных и слабоалкогольных напитков (включая пиво), спиртосодержащих жидкостей, наркотических (токсических) веществ, составляется акт о нарушении. Работник подрядной организации выводится за территорию предприятия с изъятием пропуска.

6. Контроль за выполнением требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ подрядными (субподрядными) организациями ведётся УПиЭБ – управление промышленной и экологической безопасности: СОТИЗ, ОООС, ОПБиГО, ГСО, ПЧ-79, а также руководителями структурных подразделений, на чьей территории ведутся работы подрядными (субподрядными) организациями.

Представители УПиЭБ вправе в любое время проверять соблюдение Подрядчиком (субподрядчиком) требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. В случае выявления нарушений представители УПиЭБ имеют право выдать ответственному лицу подрядчика предписание на устранение выявленных нарушений или составить акт о нарушении. В случаях игнорирования выданного предписания представители УПиЭБ имеют право приостановить производство работ.

У лиц, нарушивших требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности изымается пропуск, и указанный работник удаляется с территории предприятия. Дальнейшее привлечение указанного работника к работам, выполняемом на этом объекте не допускается.

В случае, если сотрудник подрядной организации нарушил требования безопасного выполнения работ и отказывается идти на контакт, не сообщает свои Ф.И.О. и название подрядной организации, оставил место нарушения, к установлению личности привлекается Управление по безопасности и режиму. О фактах отказа в предоставлении информации о наименовании подрядной организации, Ф.И.О. и установлении личности, оставления места нарушения составляется служебная записка.

7. Подрядная организация после завершения работ обязана обеспечить уборку с места выполнения работ строительного мусора, отходов, инструментов, приспособлений и бытовых вагончиков.

8. Подрядчик несет ответственность за надлежащее состояние и эксплуатацию всех бытовых (вагончики) и складских помещений, расположенных на территории предприятия. Подрядчик обязан обеспечить поддержание зоны, отведенной под бытовые вагончики в санитарно-техническом состоянии, удовлетворяющем требованиям санитарного и природоохранного законодательства.

Представители УПиЭБ вправе проводить инспекционные проверки бытовых вагончиков подрядной организации, установленных на территории АО «Аммоний».

На все вагончики должны быть составлены паспорта и схемы установки. Ответственные за электрохозяйство в структурных подразделениях подключают вагончики подрядных организаций к источникам электропитания при наличии оформленной заявки на подключение подписанной начальником цеха, ответственным за электрохозяйство от подрядной организации и начальником пожарной части.

Приложение №3 к Общим условиям договоров подряда

После завершения работ Подрядчик обязуется вывезти с территории вагончики и иное имущество в течение 3 рабочих дней. В случае, если Подрядчик не осуществит вывоз в сроки, указанные выше, АО «Аммоний» вправе применить меры ответственности, предусмотренные договором подряда.

На все вагончики подрядной организации должны быть установлены информационные таблички с указанием наименования подрядной организации и лица ответственного за их эксплуатацию и противопожарное состояние.

9. Подключение передвижных электроустановок производится оперативным персоналом АО «Аммоний» по распоряжению лица, ответственного за электрохозяйство структурного подразделения, которые определяют точку подключения в соответствии с требованиями электробезопасности только после представления оформленной заявки на подключение отдельного потребителя.

Заявка оформляется в двух экземплярах, с обязательным указанием «ответственного за электрохозяйство» по подключаемой установке и его квалификационная группа по электробезопасности; подписывается руководителем подрядной организации и главным энергетиком предприятия.

10. Разрешением для производства работ на объектах и территории АО «Аммоний» является приказ генерального директора или иного уполномоченного лица АО «Аммоний». Приказ издается после предъявления в службу охраны труда и здоровья АО «Аммоний» следующих документов:

1) Письмо руководителя подрядной организации на имя начальника управления по безопасности и режиму с его разрешающей визой, согласованное главным инженером и исполнителем (куратором) договора на выполнение работ по форме Приложения №6 ОТ-П-09-2022.

2) Приказ по подрядной организации о направлении работников для выполнения работ на объектах (территории) АО «Аммоний», согласованный исполнителем (куратором) договора на выполнение работ. Если подрядная организация привлекает работников субподрядной организации, необходимо приложить договор субподряда с указанием о том, что работники относятся к субподрядным организациям. Форма приказа приведена в Приложении 7 ОТ-П-09-2022.

3) Приказ по подрядной организации о назначении ответственного руководителя работ и лиц ответственных за безопасное производство работ, за соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, согласованный исполнителем (куратором) договора на выполнение работ по форме Приложения 8 ОТ-П-09-2022.

4) Результаты прохождения медицинского осмотра по пунктам Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 №29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

5) Заполненный контрольный лист по выполнению требований в области охраны труда подрядной организацией по форме Приложения 9 ОТ-П-09-2022.

6) Копии удостоверений на всех работников, назначенных по приказу подрядной организации, включая работников субподрядной организации, ответственных за соблюдение требований охраны труда, а также по определенным видам (работы на высоте, использование ПС и т.п.), копию журнала противопожарного инструктажа.

Приложение №3 к Общим условиям договоров подряда

11. Вводные инструктажи работникам подрядных организаций проводится в понедельник, вторник, четверг с 9:00 до 10:00 в кабинете вводного инструктажа, расположенного в отдельном здании.

При вводном инструктаже работники обязаны иметь при себе оригиналы удостоверений и протоколов о прохождении обучений работниками, требующихся для выполнения работ.

При возникновении сомнений в действительности вышеуказанных удостоверений и протоколов АО «Аммоний» запрашивает информацию у организаций, проводивших указанное обучение.

Вводный инструктаж работникам подрядных организаций проводится после предоставления полного пакета документов согласно п. 10 настоящего Регламента, письма руководителя подрядной организации о проведении вводного инструктажа, приказа по подрядной организации о назначении руководителя работ и ответственных лиц, приказа по подрядной организации о направлении работников для выполнения работ на объектах (территории) АО «Аммоний» и письма о выдаче пропусков на территорию АО «Аммоний», адресованного Начальнику управления по безопасности и режиму, согласованное с главным инженером.

В письме должны быть указаны: структурное подразделение где будут проводиться работы, Ф.И.О., профессии (должности), год рождения и паспортные данные работников подрядной организации.

12. Пропуск на территорию предприятия оформляется в бюро пропусков предприятия на основании письма руководителя подрядной организации Начальнику управления по безопасности и режиму, при наличии его разрешающей визы и отметки специалиста службы СОТиЗ о прохождении работниками подрядной организации вводного инструктажа.

13. Перед началом выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ подрядчик и руководитель объекта обязаны оформить акт-допуск.

Акт-допуск в зону производства работ оформляется на основании приказа по предприятию о допуске работников подрядной организации к производству работ на объектах и территории АО «Аммоний».

Работники подрядных организаций до начала работ должны пройти первичный инструктаж в объеме требований инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в структурном подразделении.

При перерыве в работе более 6 месяцев в данном структурном подразделении работники подрядных организаций должны вновь пройти первичный инструктаж.

14. Электрогазосварщики должны иметь удостоверение на право выполнения заявленных работ, обучение по пожарной безопасности и противопожарный инструктаж, иметь не ниже 2 группы по электробезопасности и обеспечены соответствующими СИЗ.

Электросварочное оборудование должно быть аттестовано, исправно, безопасно.

Копии квалификационных удостоверений необходимо предоставлять в СОТиЗ до начала работ подрядной организации.

Электросварочное оборудование должно быть аттестовано, исправно, безопасно.

15. Работники подрядных организаций, выполняющие работы на высоте должны быть обучены Правилам охраны труда при работе на высоте, иметь соответствующее удостоверение и средства защиты при работе на высоте (страховочные стропы, привязи).

16. К проведению огневых работ на объектах АО «Аммоний» допускаются лица, прошедшие обучение по пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Рабочие подрядных организаций, занятые на газоопасных работах должны быть обучены и годные по состоянию здоровья выполнять газоопасные работы. В случае выполнения газоопасных работ изолирующих противогазах, работник подрядной организации не должен иметь противопоказаний к работе в изолирующем противогазе.

Приложение №3 к Общим условиям договоров подряда

17. Курение на территории АО «Аммоний» и на остановке вахтовых автобусов запрещено, за исключением мест, специально отведенных для курения и обозначенных знаком.

18. На всех работников подрядных организаций на территории АО «Аммоний» действуют факторы и опасности, не связанные с характером выполняемых работ:

- Воздействие химических летучих соединений;
- Биологические факторы;
- Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия и пыли;
- Воздействие общей вибрации (транспортной, транспортно-технологической, технологической);
- Воздействие шума от работающего производства;
- Параметры охлаждающего микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха);
- Параметры нагревающего микроклимата (температура, индекс тепловой нагрузки среды, влажность, тепловое излучение);
- Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более;
- Работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м;
- Газоопасные работы;
- Огневые работы;
- Управление наземными транспортными средствами (наезд на пешехода, ДТП).

19. Для всех работников подрядных организаций идентифицированы опасности с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников с учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний, которые доводятся до них при проведении вводного инструктажа.

20. Перечень положений и инструкций, обязательных для соблюдения подрядными организациями. Положения и инструкции размещены по ссылке

<https://cloud.mail.ru/public/M7mB/xvsUELrmU>

№ п/п	Наименование инструкций/положений	шифр
1	Ключевые правила безопасности АО «Аммоний»	ОТ-П-42-2022
2	Инструкция по оказанию первой помощи на производстве	ОТ-05-2022
3	Инструкция по организации проведения работ с повышенной опасностью АО «Аммоний»	ОТ-06-2021
4	Положение о допуске подрядных организаций для безопасного выполнения ремонтных, строительно-монтажных, наладочных, экспертно-диагностических работ и услуг в действующих подразделениях и на территории АО «Аммоний»	ОТ-П-09-2022
5	Инструкция по охране труда при работе на высоте	ОТ-10-2022
6	Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на объектах АО «Аммоний»	ОТ-11-2022
7	Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ АО «Аммоний»	ОТ-12-2022
8	Инструкция по безопасному проведению земляных работ на территории АО «Аммоний»	ОТ-13-2021
9	Инструкция по охране труда электрогазосварщика	ОТ-18-2022

Приложение №3 к Общим условиям договоров подряда

10	Инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ	ОТ-20-2022
11	Инструкция по охране труда при эксплуатации, хранении и транспортировке баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами	ОТ-31-2018
12	Положение по безопасному передвижению транспортных средств и пешеходов	ОТ-П-38-2022
13	Инструкция о пожарной безопасности на объектах АО «Аммоний»	ГО-02-2022
14	Инструкция по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера АО «Аммоний»	ГО-09-2019
15	Инструкция по защите от диверсионных и террористических акций на АО «Аммоний»	ГО-11-2019
16	Положение о требованиях к устройству и подключению к электрическим сетям АО «Аммоний» мобильных бытовых помещений (монтажных вагончиков), переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного электрооборудования к ним	Э-П-24-2022