



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б сорт высший

Номер и вид транспортного средства: ЖД 65906141

Дата изготовления: 02.10.2026

Партия №: 021026-1

Нетто: 69,30 т

Кол-во мест в партии: 77

Изготовитель: АО "Аммоний"

ОКИСЛИТЕЛЬ

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от солнечных лучей» и «Беречь от влаги», знака опасности по ГОСТ 19433-88 (класс 5, подкласс 5.1, чертеж 5, категория 511, классификационный шифр 5113) и серийного номера ООН 1942 (аммония нитрат).

По степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 класс опасности 3, умеренно опасное вещество.

Селитра аммиачная пожароопасна, взрывоопасна.

Наименование показателя	Норма	Результаты измерений
1. Внешний вид	Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей	соответствует
2. Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, %, не менее	34,4	34,7
3. Массовая доля воды гигроскопической, %, не более	0,3	0,2
Массовая доля воды общая, %, не более	0,6	0,4
4. pH водного раствора с массовой долей 10 %, не менее	5,0	6,1
5. Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером от 1 мм до 4 мм, %, не менее	95	98
гранул размером от 2 мм до 4 мм, %, не менее	80	90
массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более	3	2
массовая доля гранул размером более 6 мм, %	0	0
6. Статическая прочность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу), не менее	8(0,8)	11(1,1)
7. Рассыпчатость, %, не менее	100	100
8. Массовая доля нитратов кальция и магния в пересчете на MgO, %	0,2 - 0,5	0,31

Продукция содержит стабилизирующую (кондиционирующую) добавку: магниевый в виде нитрата магния.


Качество продукта соответствует ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б, сорт высший

Гарантийный срок хранения шесть месяцев со дня изготовления.

Контролер ОТК

Петрова Р. Г.

ФИО




Мастер

контрольный ОТК

Анткова Е. Ю.

ФИО



Частичная или полная перепечатка и копирование без разрешения лаборатории отдела технического контроля АО "Аммоний" запрещена.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б сорт высший

Номер и вид транспортного средства: ЖД 54141007

Дата изготовления: 03.10.2026

Партия №: 031026-2

Нетто: 69,30 т

Кол-во мест в партии: 77

Изготовитель: АО "Аммоний"

ОКИСЛИТЕЛЬ

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от солнечных лучей» и «Беречь от влаги», знака опасности по ГОСТ 19433-88 (класс 5, подкласс 5.1, чертеж 5, категория 511, классификационный шифр 5113) и серийного номера ООН 1942 (аммония нитрат).

По степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 класс опасности 3, умеренно опасное вещество.

Селитра аммиачная пожароопасна, взрывоопасна.

Наименование показателя	Норма	Результаты измерений
1. Внешний вид	Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей	соответствует
2. Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, %, не менее	34,4	34,7
3. Массовая доля воды гигроскопической, %, не более	0,3	0,2
Массовая доля воды общая, %, не более	0,6	0,4
4. pH водного раствора с массовой долей 10 %, не менее	5,0	6,0
5. Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером от 1 мм до 4 мм, %, не менее	95	98
гранул размером от 2 мм до 4 мм, %, не менее	80	87
массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более	3	2
массовая доля гранул размером более 6 мм, %	0	0
6. Статическая прочность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу), не менее	8(0,8)	12(1,2)
7. Рассыпчатость, %, не менее	100	100
8. Массовая доля нитратов кальция и магния в пересчете на MgO, %	0,2 - 0,5	0,32

Продукция содержит стабилизирующую (кондиционирующую) добавку: магниевый в виде нитрата магния.


Качество продукта соответствует ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б, сорт высший

Гарантийный срок хранения шесть месяцев со дня изготовления.

Контролер ОТК

Буглеева Т. А.

ФИО




Мастер

контрольный ОТК

Анткова Е. Ю.

ФИО



Частичная или полная перепечатка и копирование без разрешения лаборатории отдела технического контроля АО "Аммоний" запрещена.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б сорт высший

Номер и вид транспортного средства: ЖД 59699397

Дата изготовления: 03.10.2026

Партия №: 031026-2

Нетто: 69,30 т

Кол-во мест в партии: 77

Изготовитель: АО "Аммоний"

ОКИСЛИТЕЛЬ

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от солнечных лучей» и «Беречь от влаги», знака опасности по ГОСТ 19433-88 (класс 5, подкласс 5.1, чертеж 5, категория 511, классификационный шифр 5113) и серийного номера ООН 1942 (аммония нитрат).

По степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 класс опасности 3, умеренно опасное вещество.

Селитра аммиачная пожароопасна, взрывоопасна.

Наименование показателя	Норма	Результаты измерений
1. Внешний вид	Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей	соответствует
2. Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, %, не менее	34,4	34,7
3. Массовая доля воды гигроскопической, %, не более	0,3	0,2
Массовая доля воды общая, %, не более	0,6	0,4
4. pH водного раствора с массовой долей 10 %, не менее	5,0	6,0
5. Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером от 1 мм до 4 мм, %, не менее	95	98
гранул размером от 2 мм до 4 мм, %, не менее	80	87
массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более	3	2
массовая доля гранул размером более 6 мм, %	0	0
6. Статическая прочность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу), не менее	8(0,8)	12(1,2)
7. Рассыпчатость, %, не менее	100	100
8. Массовая доля нитратов кальция и магния в пересчете на MgO, %	0,2 - 0,5	0,32

Продукция содержит стабилизирующую (кондиционирующую) добавку: магний в виде нитрата магния.


Качество продукта соответствует ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б, сорт высший

Гарантийный срок хранения шесть месяцев со дня изготовления.

Контролер ОТК

Буглеева Т. А.

ФИО




Мастер

контрольный ОТК

Анткова Е. Ю.

ФИО



Частичная или полная перепечатка и копирование без разрешения лаборатории отдела технического контроля АО "Аммоний" запрещена.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б сорт высший

Номер и вид транспортного средства: ЖД 60073855

Дата изготовления: 03.10.2026

Партия №: 031026-2

Нетто: 69,30 т

Кол-во мест в партии: 77

Изготовитель: АО "Аммоний"

ОКИСЛИТЕЛЬ

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от солнечных лучей» и «Беречь от влаги», знака опасности по ГОСТ 19433-88 (класс 5, подкласс 5.1, чертеж 5, категория 511, классификационный шифр 5113) и серийного номера ООН 1942 (аммония нитрат).

По степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 класс опасности 3, умеренно опасное вещество.

Селитра аммиачная пожароопасна, взрывоопасна.

Наименование показателя	Норма	Результаты измерений
1. Внешний вид	Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей	соответствует
2. Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, %, не менее	34,4	34,7
3. Массовая доля воды гигроскопической, %, не более	0,3	0,2
Массовая доля воды общая, %, не более	0,6	0,4
4. pH водного раствора с массовой долей 10 %, не менее	5,0	6,0
5. Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером от 1 мм до 4 мм, %, не менее	95	98
гранул размером от 2 мм до 4 мм, %, не менее	80	87
массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более	3	2
массовая доля гранул размером более 6 мм, %	0	0
6. Статическая прочность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу), не менее	8(0,8)	12(1,2)
7. Рассыпчатость, %, не менее	100	100
8. Массовая доля нитратов кальция и магния в пересчете на MgO, %	0,2 - 0,5	0,32

Продукция содержит стабилизирующую (кондиционирующую) добавку: магний в виде нитрата магния.


Качество продукта соответствует ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б, сорт высший

Гарантийный срок хранения шесть месяцев со дня изготовления.

Контролер ОТК

Буглеева Т. А.

ФИО




Мастер

контрольный ОТК

Анткова Е. Ю.

ФИО



Частичная или полная перепечатка и копирование без разрешения лаборатории отдела технического контроля АО "Аммоний" запрещена.



**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ
ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б сорт высший**

Номер и вид транспортного средства: ЖД 61302840

Дата изготовления: 03.10.2026

Партия №: 031026-2

Нетто: 69,30 т

Кол-во мест в партии: 77

Изготовитель: АО "Аммоний"

ОКИСЛИТЕЛЬ

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от солнечных лучей» и «Беречь от влаги», знака опасности по ГОСТ 19433-88 (класс 5, подкласс 5.1, чертеж 5, категория 511, классификационный шифр 5113) и серийного номера ООН 1942 (аммония нитрат).

По степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 класс опасности 3, умеренно опасное вещество.

Селитра аммиачная пожароопасна, взрывоопасна.

Наименование показателя	Норма	Результаты измерений
1. Внешний вид	Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей	соответствует
2. Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, %, не менее	34,4	34,7
3. Массовая доля воды гигроскопической, %, не более	0,3	0,2
Массовая доля воды общая, %, не более	0,6	0,4
4. pH водного раствора с массовой долей 10 %, не менее	5,0	6,0
5. Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером от 1 мм до 4 мм, %, не менее	95	98
гранул размером от 2 мм до 4 мм, %, не менее	80	87
массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более	3	2
массовая доля гранул размером более 6 мм, %	0	0
6. Статическая прочность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу), не менее	8(0,8)	12(1,2)
7. Рассыпчатость, %, не менее	100	100
8. Массовая доля нитратов кальция и магния в пересчете на MgO, %	0,2 - 0,5	0,32

Продукция содержит стабилизирующую (кондиционирующую) добавку: магний в виде нитрата магния.


Качество продукта соответствует ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б, сорт высший

Гарантийный срок хранения шесть месяцев со дня изготовления.

Контролер ОТК

Буглеева Т. А.

ФИО




Мастер

контрольный ОТК

Анткова Е. Ю.

ФИО



Частичная или полная перепечатка и копирование без разрешения лаборатории отдела технического контроля АО "Аммоний" запрещена.



**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ
ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б сорт высший**

Номер и вид транспортного средства: ЖД 61721759

Дата изготовления: 03.10.2026

Партия №: 031026-2

Нетто: 69,30 т

Кол-во мест в партии: 77

Изготовитель: АО "Аммоний"

ОКИСЛИТЕЛЬ

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от солнечных лучей» и «Беречь от влаги», знака опасности по ГОСТ 19433-88 (класс 5, подкласс 5.1, чертеж 5, категория 511, классификационный шифр 5113) и серийного номера ООН 1942 (аммония нитрат).

По степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 класс опасности 3, умеренно опасное вещество.

Селитра аммиачная пожароопасна, взрывоопасна.

Наименование показателя	Норма	Результаты измерений
1. Внешний вид	Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей	соответствует
2. Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, %, не менее	34,4	34,7
3. Массовая доля воды гигроскопической, %, не более	0,3	0,2
Массовая доля воды общая, %, не более	0,6	0,4
4. pH водного раствора с массовой долей 10 %, не менее	5,0	6,0
5. Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером от 1 мм до 4 мм, %, не менее	95	98
гранул размером от 2 мм до 4 мм, %, не менее	80	87
массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более	3	2
массовая доля гранул размером более 6 мм, %	0	0
6. Статическая прочность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу), не менее	8(0,8)	12(1,2)
7. Рассыпчатость, %, не менее	100	100
8. Массовая доля нитратов кальция и магния в пересчете на MgO, %	0,2 - 0,5	0,32

Продукция содержит стабилизирующую (кондиционирующую) добавку: магний в виде нитрата магния.


Качество продукта соответствует ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б, сорт высший

Гарантийный срок хранения шесть месяцев со дня изготовления.

Контролер ОТК

Буглеева Т. А.

ФИО




Мастер

контрольный ОТК

Анткова Е. Ю.

ФИО



Частичная или полная перепечатка и копирование без разрешения лаборатории отдела технического контроля АО "Аммоний" запрещена.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б сорт высший

Номер и вид транспортного средства: ЖД 64287816

Дата изготовления: 04.10.2026

Партия №: 041026-2

Нетто: 69,30 т

Кол-во мест в партии: 77

Изготовитель: АО "Аммоний"

ОКИСЛИТЕЛЬ

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от солнечных лучей» и «Беречь от влаги», знака опасности по ГОСТ 19433-88 (класс 5, подкласс 5.1, чертеж 5, категория 511, классификационный шифр 5113) и серийного номера ООН 1942 (аммония нитрат).

По степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 класс опасности 3, умеренно опасное вещество.

Селитра аммиачная пожароопасна, взрывоопасна.

Наименование показателя	Норма	Результаты измерений
1. Внешний вид	Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей	соответствует
2. Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, %, не менее	34,4	34,7
3. Массовая доля воды гигроскопической, %, не более	0,3	0,2
Массовая доля воды общая, %, не более	0,6	0,4
4. pH водного раствора с массовой долей 10 %, не менее	5,0	6,0
5. Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером от 1 мм до 4 мм, %, не менее	95	98
гранул размером от 2 мм до 4 мм, %, не менее	80	86
массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более	3	2
массовая доля гранул размером более 6 мм, %	0	0
6. Статическая прочность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу), не менее	8(0,8)	11(1,1)
7. Рассыпчатость, %, не менее	100	100
8. Массовая доля нитратов кальция и магния в пересчете на MgO, %	0,2 - 0,5	0,33

Продукция содержит стабилизирующую (кондиционирующую) добавку: магниевый в виде нитрата магния.


Качество продукта соответствует ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б, сорт высший

Гарантийный срок хранения шесть месяцев со дня изготовления.

Контролер ОТК

Буглеева Т. А.

ФИО




Мастер

контрольный ОТК

Анткова Е. Ю.

ФИО



Частичная или полная перепечатка и копирование без разрешения лаборатории отдела технического контроля АО "Аммоний" запрещена.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б сорт высший

Номер и вид транспортного средства: ЖД 60025715

Дата изготовления: 04.10.2026

Партия №: 041026-3

Нетто: 69,30 т

Кол-во мест в партии: 77

Изготовитель: АО "Аммоний"

ОКИСЛИТЕЛЬ

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от солнечных лучей» и «Беречь от влаги», знака опасности по ГОСТ 19433-88 (класс 5, подкласс 5.1, чертеж 5, категория 511, классификационный шифр 5113) и серийного номера ООН 1942 (аммония нитрат).

По степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 класс опасности 3, умеренно опасное вещество.

Селитра аммиачная пожароопасна, взрывоопасна.

Наименование показателя	Норма	Результаты измерений
1. Внешний вид	Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей	соответствует
2. Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, %, не менее	34,4	34,7
3. Массовая доля воды гигроскопической, %, не более	0,3	0,2
Массовая доля воды общая, %, не более	0,6	0,4
4. pH водного раствора с массовой долей 10 %, не менее	5,0	6,0
5. Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером от 1 мм до 4 мм, %, не менее	95	98
гранул размером от 2 мм до 4 мм, %, не менее	80	86
массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более	3	2
массовая доля гранул размером более 6 мм, %	0	0
6. Статическая прочность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу), не менее	8(0,8)	10(1)
7. Рассыпчатость, %, не менее	100	100
8. Массовая доля нитратов кальция и магния в пересчете на MgO, %	0,2 - 0,5	0,32

Продукция содержит стабилизирующую (кондиционирующую) добавку: магниевый в виде нитрата магния.


Качество продукта соответствует ГОСТ 2-2013 с изм.№1,2, марка Б, сорт высший

Гарантийный срок хранения шесть месяцев со дня изготовления.

Контролер ОТК

Малыхина Э. И.

ФИО




Мастер

контрольный ОТК

Анткова Е. Ю.

ФИО



Частичная или полная перепечатка и копирование без разрешения лаборатории отдела технического контроля АО "Аммоний" запрещена.